


သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန
(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာနအတွက် ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် Lot 1 - တည်ဆောက်ရေး (လုပ်ငန်း) ၄ မျိုး၊ Lot 2 - တည်ဆောက်ရေး(မိလိင်း) ၁ မျိုး၊ Lot 3 - သုတေသနစက်ပစ္စည်း ၃၂ မျိုး၊ Lot 4 - သုတေသနစက်ပစ္စည်း ၁ မျိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ(\$)၊ Lot 5 - ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း ၇ မျိုး ၊ Lot 6 - ရုံးသုံးပရိဘောဂ သုတေသနပရိဘောဂ ၉ မျိုး၊ Lot 7 - အခြား ၁ မျိုး တို့အတွက် မြန်မာငွေကျပ်/ နိုင်ငံခြားငွေ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)ဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

- (က) တင်ဒါလျှောက်လွှာပုံစံများ - ၂၃-၄-၂၀၂၄
စတင်ဒါရောင်းချမည့်ရက်
- (ခ) တင်ဒါလျှောက်လွှာပုံစံများ - ၃-၅-၂၀၂၄ (၄:၀၀)နာရီ
နောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက်
- (ဂ) တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာ - ငွေစာရင်းဌာန၊ဇီဝနည်းပညာသုတေသန
ဦးစီးဌာန


၂။ တင်ဒါတင်သွင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား သိရှိလိုပါက သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန၊ ဖုန်း ၀၉-၇၆၀ ၇၄၄ ၇၇၃၊ ၀၉-၄၀၂ ၆၇၅ ၈၂၂ တို့အား ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန



သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
 ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန
 ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဆောက်လုပ်ရေး တင်ဒါစာရင်း


စဉ်	အမျိုးအစား	အရေအတွက်
(1)	Lot -1 Field Lab (၃၀' x ၁၅' x အမြင့် ၈')အခန်း အား အကြီးစားမွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ -ခါတ်ခွဲခန်းတွင် အခန်းကန်ခြင်း၊ -ကြမ်းခင်းများမွမ်းမံ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ -Aluminium Wall Partation ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် Aluminium Glass Window တပ်ဆင်ခြင်း။	1No
(2)	အဏုဇီဝခါတ်ခွဲခန်း (၄၀' x အမြင့် ၁၀')အားအကြီးစားမွမ်းမံပြင် ဆင်ခြင်း၊ -ခါတ်ခွဲခန်းတွင် မျက်နှာကျက်၊ -ကြမ်းခင်းများနှင့်အခန်းနံရံများ အလုံပိတ်ကာရံခြင်း။	1No
(3)	Meeting Room Renovations (30' x 25' x အမြင့် 12') အားအကြီးစားမွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း၊ -Aluminium powder Coated Door ပြုပြင်ခြင်း၊ -လျှပ်စစ်မီးလိုင်းများတပ်ဆင်ခြင်း၊ - အခန်းနံရံ ဆေးသုတ်ခြင်း။	1No
(4)	Biotech Product and Process Development Lab Renovations(30'x 25'x အမြင့် 12') အခန်း အားအကြီးစားမွမ်းမံပြင် ဆင်ခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ -ခါတ်ခွဲခန်းတွင် အခန်းကန်ခြင်း၊ -ကြမ်းခင်းများပြုပြင်ခြင်း။	1No



သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန


၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဆောက်လုပ်ရေး တင်ဒါစာရင်း

စဉ်	အမျိုးအစား	အရေအတွက်
(1)	Lot -2 ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန 30KW Hybrid Solar System	1No



သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန
၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမည့် တင်ဒါစာရင်း


စဉ်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်
(1)	<p>Lot (3)</p> <p>Machinery & Equipment</p> <p>BOD-RESPIROMETIC Sensor System 6</p> <p>Catalog Number -SA10200146 Brand-VELP Scientifica Country Of Origin-Italy Includes-F102B0153 RESPIROMETRIC Sensor(x6) A00000402 RESPIROSoft and Wireless DataBox F10200270 Stirring Station,6 positions 230V/50-60Hz (with bottles & Stirring bars)</p>	1No
(2)	<p>Nanodrop™ One Microvolume UV-Vis Spectrophotometer</p> <p>•Catalog Number : ND-ONE •Brand : Thermo Scientific™ •Manufacturer Name: Thermo Fisher Scientific™</p>	1No
(3)	<p>PCR tubes (0.2ml)and 10ul tips (1000 per package)</p>	8 sets
(4)	<p>SYBR Green Master mix for Real Time-PCR (5 tubesx1ml)</p>	1 pack



သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
 ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန


၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမည့် တင်ဒါစာရင်း

စဉ်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်
(5)	<p>Plasmid Extraction kit (50 reactions)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Efficient-high yields of up to 20ug of high quality plasmid DNA •Fast -procedure takes less than 14minutes •Convenient-no phenol/chloroform extraction or alcohol precipitation required •Pure-purified DNA is immediately ready to use 	1 No
(6)	<p>Barrina LED T8 4FT Grow Light Full Spectrum</p> <p>252W(6x42W 1400W Equivalent) Strips Plant Intergrates Growing Lamp Fixture Shop With ON/Off Switch 6-pack</p> <ul style="list-style-type: none"> -Full Spectrum (Pinkish White Color) -Super Bright and Hight PPF -Easy Installation -Eyes Protection -2 years warranty -6x Barrina LED Grow Lights -3x Power cords with ON/Off switch -5x Connecting cords (48") -6x Installation Clips -12x Tapes 24x Cable ties 	20 Nos




သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန
၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမည့် တင်ဒါစာရင်း

စဉ်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်
(7)	<p>JESLED Full Spectrum LED Grow Light, (V Shape T8)</p> <p>Grow Lights Indoor Plants Greenhouse (44')</p> <ul style="list-style-type: none"> -Size -4 Foot -Package -4-Pack -Combined with Blue and red light spectrum, great for seed starting, flowering ,fructifying -Super brightT8 V shape led grow light with warm white LEDs, 270degree Lighting -Designed with 3/6/9H timer and 24h cycling timing system ,auto on/off Linkable installation,plug and play. easy for anyone to use -Low power consumption but decent light output , save electric bills 	20 Nos
(8)	<p>Submersible Pump</p> <p>Brand-SOBO</p> <p>colour-Black</p> <p>Item Dimensions Lx Wx H-23 x16x15 Centimeters</p> <p>Power Source-Corded Electric</p> <p>Item Weight -3075 Grams, -Sobo Wp -7200</p> <p>Product Dimensions -23 x 16x 15 cm:3.07Kilograms</p> <p>AC220-240V 50/60HZ 135WH .Max :5M</p> <p>F.Max :5500L/H</p>	10 Nos




သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန
၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမည့် တင်ဒါစာရင်း

စဉ်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်
(9)	<p>Water pump (Fish tank submersible pump)</p> <p>Bottom suction pump Water change pump Bottom Filter manure suction pump for aquarium Size -180x140x180mm Outlet-16/19mm Lift-4M Flow -4000L/H</p>	20 Nos
(10)	<p>Humidifier</p> <p>Brand -Carro Special Feature -Voice& App&Touch Control ,8L/2.11Gal,Cistomized Humidity, Auto Shut-Off Capacity -8 Liters Floor Area -500Square Feet Operation mode -Ultrasonic Product Dimensions-7.87"Dx7.87"Wx 21.26"H, Runtime -30Hours Item Weight -1.96Kilograms Voltage-120Volts, Wattage-24watts, Power source-Corded Electric ,Control Method -App, Item Weight -4.31Pounds, ASIN -BOB3SVGYCM Item model number-VES1011</p>	4 Nos




သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန
၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမည့် တင်ဒါစာရင်း

စဉ်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်
(11)	Light Meter Model No. -DLI 100 / Brand -FiekdScout / Country of origin -USA -Increase plant growth and quality -Simultaneously compare light between multiple location -Simple,one button operation -Affordable, first step in measuring light -Meter runs for 24hours and calculates the Daily light Integral (DLI) Real-time intensity levels are shown in umol M-2 S-1 every 4 seconds over the course of a day -Measures PAR Light -(photosynthetically Active Radiation-400-700nm) -Battery included : water resistant	1 No
(12)	HI-97500PORTABLELUX METER Model No:-HI -97500 BRAND -HANNA COUNTRY OF ORIGIN -USA Range 0.001 to 1.999Klux; 0.01 to 19.99Klux; 0.1to 199.9Klux; 0.001Klux; Resolution 0.01 Klux; 0.1Klux; Accuracy ±6% of reading ± 2 digits human-eye-response silicon Sensor photodiode with 1.5 m coaxial cable (fixed) 1 x 9V /approx.200hours Battery type/ Of continuous use; Life auto-off after 7 minutes of non-use Dimensions 164 x76 x 45 mm (6.5 x 3.0x 1.8") Weight 180g(6.3 oz)	1 No




သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန
၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမည့် တင်ဒါစာရင်း

စဉ်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်
(13)	Automated TLC spotting machine Specification: Object support: For objects up to 20 x 20 cm Stage drive: Stepping motor 3200 steps/rotation, 8 steps = 0.1 mm, Band length 0 (spot) - 190 mm in steps of 0.1 mm, Speed approx. 10 mm/s; the speed is automatically adapted such that a whole number of passages is reached with the volume selected. Dosage syringe drive: Stepping motor 1600 steps/rotation, 100 nL = 120 steps with 100 μL syringe, 100 nL = 24 steps with 500 μL syringe Sample dosage syringe: 100 μL, 500 μL Memory: 10 methods, backup min. 10 years LCD display : 2 lines of 16 characters ea. Power connection: 85-250 V~ 47-63 Hz 30 VA Gas supply : 4-6 bar (60-90 PSI) preferably nitrogen; consumption approx. 1.0 L/min Dimensions (W x D x H): 360 x 510 x 410 mm, Weight: 12.5 kg, Accessories: N2 cylinder	1 No
(14)	pH/Conductivity-TDS Tester(Low Range) Specification; -pH Range- 0.00 to 14.00 pH - pH Resolution – 0.01 pH - pH Accuracy(@25°C/77°F)- ±0.05 pH - Conductivity Range – 0 to 3999 μS/cm - Temperature Range – 0.0 to 60.0°C/32.0 to 140.0 °F - TDS Conversion Factor – 0.45 to 1.00	1 No
(15)	Refrigerator 2door ,655L, Digital Inverter Samsung, Korea	1 No
(16)	Digital Hotplate and Stirrer Model; HP-500D set (DH.WHP04020) Brand: Witeg CoO;Germany	1 No




သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
 ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန
 ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမည့် တင်ဒါစာရင်း

စဉ်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်
(17)	<p>Digital Incubator</p> <p>Model ; SWIG – 155 (DH.SWIG03155) Brand ; Witeg CoO;Germany</p>	1 No
(18)	<p>pH meter</p> <p>Model: T-710H Display : 7-inch capacitive touch screen with resolution 1024*600 pH : Measurement range : (-2.000 ~ 19.999) pH Resolution : 0.1/0.01 Accuracy : ±0.01 pH Input current : ≤1×10⁻¹² A Input impedance : ≥1×10¹² Ω Stability : ±0.01 pH Temperature compensation : (0~100) °C (auto or manual) mV : Measurement range (mV/ORP/EH) : -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV Resolution : 0.1mV Accuracy : ±0.03% FS Temperature : Range 10°C ~ 110°C</p> <p>Resolution : 0.1°C Accuracy : ±0.5°C Calibration : Automatic (1, 2, 3 point)</p>	1 No




သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန
၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမည့် တင်ဒါစာရင်း

စဉ်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်
(19)	Incubator Specification; - pH Range- 0.00 to 14.00 pH - pH Resolution – 0.01 pH - pH Accuracy(@25°C/77°F)- ±0.05 pH - Conductivity Range – 0 to 3999 μS/cm - Temperature Range – 0.0 to 60.0°C/32.0 to 140.0 °F - TDS Conversion Factor – 0.45 to 1.00	1 No
(20)	UV-VIS SERIES SPECTROPHOTOMETERS (8-position cell changer) Model: GENESYS 180 UV-Vis / Brand: Thermo Scientific™ Country of Origin: USA Description: Multiskan Sky with touchscreen Technical Specifications - Double beam, Czerny-turner optical system with reference cell position - Xenon flash lamp - Dual silicon photodiode detectors - Wavelength Measurement Range: 190-1100 nm - Wavelength Accuracy: ±0.5 nm - Wavelength Repeatability: <±0.2 nm - Data interval when scanning: 0.1,0.2, 0.5, 1, 2, 5 nm Scan speeds: Slow, Medium & Fast – up to 1600 nm/ min - Photometric Display Range: -3A to +5A - Spectral Bandwidth = 2 nm Design Features, washable sample compartment/ B86Easy-access top-and-front sample comp't lid/ 7 inch/17.8cm High Definition Color Touchpanel display; tiltable; 1280 x 800 pixels/Sloping surfaces to shed spills -Includes - Position rotary changer with room light resistance	1 No




သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန
၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမည့် တင်ဒါစာရင်း

စဉ်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်
(21)	Biosafety Cabinet Class II A2 Brand Manufacture : ESCO Country of Origin : USA	1 No
(22)	Carbon dioxide Incubator Specification -Chamber Volume: 80-191L Temperature Range: RT+3~60°C - CO2 Control Range: 0~20% -Temperature Stability: ≤±0.2°C -Humidity Method: Natural Vaporization -Self-sterilization mode -HEPA Filter - CO2 Cylinder -CO2 Regulator Power Supply 220V, 60Hz	1 No
(23)	အိတ်ပိတ်စက်	2 Nos
(24)	အဖုံးပိတ်စက်	2 Nos
(25)	Deep Freezer Vertical Freezer 86°C 175L Dimensions 1230 x 875 x 712 (HxWxD)	1 No
(26)	PH electrode Model : SP20T Band : Consort COO: Belgium	1 No




သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန
၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမည့် တင်ဒါစာရင်း

စဉ်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်
(27)	<p>Micro-Pipette Plus Autoclavable Single Channel Variable Pipettors</p> <p>Model:713111B1,Brand:Scilogex, COO:USA, MicroPette Plus Pipettor, Starter Kit-1 Includes: <u>0.5-10ul</u> MicroPette Plus (713111049999) <u>2-20ul</u> MicroPette Plus (713111059999) <u>20-200ul</u> MicroPette Plus (713111099999) <u>100-1000ul</u> MicroPette Plus (713111149999) <u>Linear Pipettor Stand</u> (710000859999)</p>	1 No
(28)	<p>Micro-Pipette Plus Autoclavable Single Channel Variable Pipettors</p> <p>Model:713111B2,Brand:Scilogex, COO:USA, MicroPette Plus Pipettor, Starter Kit-2 Includes: <u>0.5-10ul</u> MicroPette Plus (713111049999) <u>10-100ul</u> MicroPette Plus (713111089999) <u>100-1000ul</u> MicroPette Plus (713111149999) <u>1000-5000ul</u>MicroPette Plus(713111179999) <u>Linear Pipettor Stand</u> (710000859999)</p>	1 No
(29)	<p>Multi-cell accessories for GEBESYS</p> <p>4-position Carousel with Long Path Cell Holders Catalog 840-314700 Brand:Thermo Fisher Scientific COO:USA with 8 pcs of 50 mm glass cuvettes 4-Position Carousel with Long path Rectangular Cell Holders. Magnetic latch design for easy carousel exchange. For Use With (Equipment)-GENESY 140/150/180 Up to 4 Long Pathlength Rectangular Cells (up to 50 mm)</p>	1 No




သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန
၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမည့် တင်ဒါစာရင်း

စဉ်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်
(30)	Air -conditioner (1.5HP) (Split Type ၊ Non- inverter/R410a)	3 Nos
(31)	Air -conditioner (1HP) (Split Type ၊ Non- inverter/R410a)	2 Nos
(32)	Air -conditioner (2HP) (Split Type ၊ Non- inverter/R410a)	2 Nos




သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
 ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန
 ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမည့် တင်ဒါစာရင်း

စဉ်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်
(1)	<p>Lot (4)</p> <p>Liquid Chromatography Mass Spectrophotomer /Mass Spectrometer(LC-MS-Ms)</p> <p>Model ExionLC 2.0 system</p> <p>Brand ABSciex</p> <p>country of origin U.S.A</p> <p>Leading Time 120 Days</p> <p>HPLC /UHPLC performance 12,500 PSI(860 bar) 0.001 to 2ml/min(5-860 bar)</p> <p>flow rate ranges linear reduction to 400bar from 2.01 to 5ml/min</p> <p>Max flow rate 10ml/min(5-400 bar)</p> <p>LC fiow delivery Constant flow delivery</p> <p>Integrated degasser 4channer</p> <p>Integrated solvent selection 2x2</p> <p>Column oven up to 8x12.5cm columns</p> <p>Carryover performance 0.0015%(partial loop>5uL)PDA high sensitivity PDA and</p> <p>Detector option s MWD</p> <p>pump options LPG pump (860 bar max)</p>	1 No




သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန
၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမည့် တင်ဒါစာရင်း

စဉ်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်
(1)	Lot (5) 2.Office Equipment Laptop Computer Windows 11 Home 13th Gen Intel Core i7-1355 16GB LP DDR5 Memory 512GB Pcle NVMe SSD Intel UHD Graphics 15.6" FHD display with IPS Finger Print,Acer Comfy Vie Backlit TFT LCD Nw DVD R Webcam,USB 3.2 Gen 1, H	4 Nos
(2)	Projector PortAll:Discreet Wireless Streaming Full HD 1080P resolution Brightness (ANSI Lumens):3200Lm	1No
(3)	Online UPS 3KVA	1No
(4)	Laser Printer (A4) Black & white Cannon single function Laser Model LBP-6030 18ppm Black & white Laser printing A4 Wifi	3 Nos
(5)	Destop Computer Core i5 12th Gen ; Memory:8GB DDR4 HDD :512 SSD Monitor:21.5"(Logicom)VGA,HDMI DVD R/W Disk Drive Power Supply 750W " keyboard &Mouse UPS 1250 VA	2 sets



သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန
၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမည့် တင်ဒါစာရင်း


စဉ်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်
(6)	<p>Inkjet Color Printer (A3)</p> <ul style="list-style-type: none">• A3 InkJet All-in-One Printer•Print ,Copy Scan,Fax•34ppm Black ,34ppm Color•Auto Duplex•Auto Document Feeder•4800 x 1200 dpi Resolution•250 Sheet Input Tray•75 Sheet Output Tray•A4, Legal,A3•USB,Ethernet•512 MB Memory•Wireless•2.65Color Touch Screen	1 No
(7)	<p>Projector</p> <ul style="list-style-type: none">•XGA 1024 x 768•4200 ANSI Lumen•20000:1 Contrast•1.2 x Zoom•30 to 300 inch Screen Size•2 W Speaker•HDMI x 2	1 No



သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
 ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမည့် တင်ဒါစာရင်း

စဉ်		အရေအတွက်
(1)	Lot (6) Furniture Lab table(lab bench) Single Lab Table with Pedestal (1200 x 600 x 850)mm	5 Nos
(2)	Lab Chair Seat: Leather Base:Chromed Steel	6 Nos
(3)	Box File shelf(4ဆင့်)ဘီးပါ Size (42" x 24" x 30")	3 Nos
(4)	Settee center Table 1No Sigle seat 4Nos Double Seat 1No	1 No
(5)	Officer Table (Steel) Size:(60 x 36 x 30)inch Metal Frame with epoxy coating with Double file cabinet (DMT-02(5'))	1 No
(6)	Officer Chair W63.5 x D69 x H114~126 cm (Star -3300)	1 No
(7)	Meeting Table •PSK-120-6050 •W1200XD600H750MM (8 Nos)	8 Nos
(8)	Meeting Table (180 ° အကွေး) •HRDK-12060 •W1200XD600XH750MM (2 Nos)	2 Nos
(9)	Meeting Chair •CC-122 •W 54.0 x D59.0 x H79.0 CM	10 Nos



သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန
၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အခြားအသုံးစရိတ် တင်ဒါစာရင်း

စဉ်	အမျိုးအစား	အရေအတွက်
(1)	Lot -7 Library အတွက် သုတေသန စာအုပ်များဝယ်ယူခြင်း (သုတေသနစာအုပ်များသည် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း သုတေသန စာတန်းများပြုစု ရေးသားရာတွင်လည်းကောင်း ကျမ်းကိုး (Refrence) ပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် အတွက် ဖြစ်ပါသည်)	